



### 缸徑規之歸零設定

缸徑規搭配量錶作量測，屬於內徑比較測定儀器，測定前必須先歸零後再設定尺寸。一般設定的的方法有幾種，如以下附圖介紹：

缸徑規歸零器



夾持器夾持塊規組合歸零

高度規搭配塊規歸零



利用環規歸零




# 缸徑規

## 511系列 缸徑規



511-713-20




\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
18-35 mm	511-701	7,220	511-711-20	12,260	511-721-20	15,390
35-60 mm	511-702	7,510	511-712-20	12,640	511-722-20	15,770
50-150 mm	511-703	8,380	511-713-20	13,680	511-723-20	16,820
100-160 mm	511-704	11,560	511-714-20	16,820	511-724-20	19,190
160-250 mm	511-705	14,880	511-715-20	21,760	511-725-20	24,890
250-400 mm	511-706	16,810	511-716-20	22,800	511-726-20	25,840

## 511系列 短足型缸徑規



511-768-20




\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
18-35 mm	511-761	8,300	511-766-20	14,160	511-771-20	17,670
35-60 mm	511-762	8,580	511-767-20	14,630	511-772-20	18,150
50-150 mm	511-763	9,540	511-768-20	15,770	511-773-20	19,290
100-160 mm	511-764	14,820	511-769-20	22,330	511-774-20	25,840

## 511系列 測微頭型缸徑規



511-813-20



511-814-20

\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
60-100 mm	511-803	15,900	511-813-20	21,760	511-823-20	26,030
100-160 mm	511-804	18,270	511-814-20	26,700	511-824-20	30,970
150-250 mm	511-805	21,560	511-815-20	31,830	511-825-20	35,530
250-400 mm	511-806	25,650	511-816-20	37,240	511-826-20	40,760
400-600 mm	511-807	36,140	511-817-20	51,020	511-827-20	54,530
600-800 mm	511-808	38,370	511-818-20	53,960	511-828-20	57,480

# 缸徑規

## 526系列 細孔型缸徑規



526-172-20



215-120-10


\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
0.95-1.55 mm	526-170-10	95,950	526-173-20	114,000	526-172-20	86,830
1.5-4 mm	526-160-10	126,640	526-163-20	154,850	526-162-20	159,600
3.7-7.3 mm	526-150-10	61,470	526-153-20	83,030	526-152-20	86,830
7-10 mm	526-101	12,420	526-126-20	16,630	526-124-20	20,140
10-18 mm	526-102	13,060	526-127-20	18,430	526-125-20	21,950
215-120-10	小孔型缸徑規專用測定座		測定台面：φ60mm、測定台移動量：38 mm			

## 511系列 細孔型缸徑規



511-204-20




\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
6-10 mm	511-209	7,100	511-211-20	10,450	511-210-20	13,590
10-18.5 mm	511-201	8,010	511-204-20	11,500	511-203-20	14,630

## 511系列 淺孔型缸徑規



511-412-20



適用於接近孔底之內徑量測。\*保護蓋：21DZA000(另購)

附錶 [解析度]	無附錶*		2046AB [ 0.01mm ]		2109AB-10 [ 0.001mm ]	
	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
測定範圍						
15-35 mm	511-415	13,590	511-425-20	20,900	511-435-20	24,230
35-60 mm	511-416	13,590	511-426-20	20,900	511-436-20	24,230
50-150 mm	511-417	16,340	511-427-20	22,800	511-437-20	26,130

# 缸徑規

## 511系列 高精度數位式缸徑規




511-521

USB 輸出線：2m 06AFM380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	金額	延長桿	規格	金額	SPC線	規格	金額	設定塊規組	金額
511-501	45-100 mm	69,850	21DZA089	250mm	17,300	905338	1 m	2,010	516-118-10	56,620
511-502	100-160 mm	81,390	21DZA081	500mm	18,400	905409	2 m	2,470		

## 177系列 環規



177-205

177-139

177-146

177-147

鋼質 177-300

177-424

177-429

177-432

精密鋼質環規							
三豐編號	標稱尺寸	標稱不確定度	金額	三豐編號	標稱尺寸	標稱不確定度	金額
177-220	1 mm	1.5 μm	5,500	177-177	16 mm	1.5 μm	5,820
177-222	1.1 mm		5,500	177-133	17 mm		6,090
177-225	1.2 mm		5,500	177-285	18 mm		7,940
177-227	1.3 mm		5,500	177-286	20 mm		6,380
177-230	1.4 mm		5,500	177-139	25 mm		6,910
177-236	1.75 mm		5,500	177-288	30 mm		7,490
177-239	2 mm		5,500	177-140	35 mm		8,920
177-242	2.25 mm		5,500	177-290	40 mm		8,980
177-208	2.5 mm		5,500	177-178	45 mm		9,040
177-246	2.75 mm		5,500	177-146	50 mm		10,660
177-248	3 mm		5,500	177-292	60 mm	15,090	
177-250	3.25 mm		5,500	177-314	62 mm	18,710	
177-252	3.5 mm		5,500	177-147	70 mm	18,720	
177-255	3.75 mm		5,500	177-316	75 mm	18,720	
177-204	4 mm		5,500	177-294	80 mm	18,720	
177-257	4.5 mm		5,500	177-318	87 mm	18,720	
177-205	5 mm		5,500	177-148	90 mm	18,720	
177-263	5.5 mm		5,500	177-296	100 mm	22,860	
177-267	6 mm		5,500	177-298	125 mm	2.5 μm	45,830
177-271	6.5 mm		5,500	177-300	150 mm		49,750
177-275	7 mm	5,500	177-302	175 mm	57,390		
177-125	8 mm	5,500	177-304	200 mm	72,660		
177-279	9 mm	5,500	177-306	225 mm	82,950		
177-126	10 mm	5,500	177-308	250 mm	90,780		
177-284	12 mm	5,500	177-310	275 mm	104,240		
177-132	14 mm	5,500	177-312	300 mm	118,490		

精密陶瓷環規							
三豐編號	標稱尺寸	標稱不確定度	金額	三豐編號	標稱尺寸	標稱不確定度	金額
177-418	4 mm	1.5 μm	11,440	177-429	20 mm	1.5 μm	14,520
177-420	6 mm		11,440	177-430	25 mm		15,280
177-423	8 mm		11,650	177-431	30 mm		17,260
177-424	10 mm		12,420	177-432	35 mm		17,880
177-425	12 mm		12,540	177-433	40 mm		18,710
177-427	16 mm		13,400	177-434	45 mm		20,170

# 缸徑規

## 缸徑規零件

缸徑規 測砧				
三豐編號	新款編號	範 圍	適用本體	金 額
205626	21DZA213A	18 mm	511-701 511-761	210
205627	21DZA213B	20 mm		240
205628	21DZA213C	22 mm		240
205629	21DZA213D	24 mm		300
205630	21DZA213E	26 mm		300
205631	21DZA213F	28 mm		300
205632	21DZA213G	30 mm		330
205633	21DZA213H	32 mm		330
205634	21DZA213J	34 mm		330
205623	—	0.5 mm		華司
205624	—	1 mm	90	
206945	21DZA232A	35 mm	511-702 511-762	280
206946	21DZA232B	40 mm		310
206947	21DZA232C	45 mm		330
206948	21DZA232D	50 mm		340
206949	21DZA232E	55 mm		360
206950	21DZA232F	60 mm		370
206945	21DZA232A	50 mm		511-703 511-763
206946	21DZA232B	55 mm	310	
206947	21DZA232C	60 mm	330	
206948	21DZA232D	65 mm	340	
206949	21DZA232E	70 mm	360	
206950	21DZA232F	75 mm	370	
206951	21DZA232G	80 mm	400	
206952	21DZA232H	85 mm	420	
206953	21DZA232J	90 mm	430	
206954	21DZA232L	95 mm	460	
206955	21DZA232M	100 mm	480	
102178	—	50 mm	測砧延長桿	910
206945	21DZA232A	100 mm	511-704 511-764	280
206946	21DZA232B	105 mm		310
206947	21DZA232C	110 mm		330
206948	21DZA232D	115 mm		340
206949	21DZA232E	120 mm		360
206950	21DZA232F	125 mm		370
206951	21DZA232G	130 mm		400
206952	21DZA232H	135 mm		420
206953	21DZA232J	140 mm		430
206954	21DZA232L	145 mm		460
206955	21DZA232M	150 mm	480	
206956	21DZA232N	155 mm	490	
207119	21DZA232P	160 mm	570	
205457	—	0.5 mm	華司 35-160 mm 適用	90
205458	—	1 mm		90
205459	—	2 mm		90
205460	—	3 mm		90

## 缸徑規零件

缸徑規 測砧					
三豐編號	新款編號	範 圍	適用本體	金 額	
202949	21DZA241A	160 mm	511-705	1,270	
202950	21DZA241B	175 mm		1,320	
202951	21DZA241C	190 mm		1,380	
202952	21DZA241D	205 mm		1,440	
202953	21DZA241E	220 mm		1,500	
202954	21DZA241F	235 mm		1,540	
202949	21DZA241A	250 mm		511-706	1,270
202950	21DZA241B	265 mm	1,320		
202951	21DZA241C	280 mm	1,380		
202952	21DZA241D	295 mm	1,440		
202953	21DZA241E	310 mm	1,500		
202974	—	75 mm	測砧延長桿		2,180
205467	—	0.5 mm	華司 160-400mm 適用		140
205461	—	1 mm		140	
205462	—	2 mm		140	
205463	—	3 mm		140	
205464	—	4 mm		140	
205465	—	5 mm		140	
205466	—	6 mm		140	

缸徑規 延長桿				
三豐編號	延長桿直徑	範 圍	適用本體	金 額
953549	9 mm	125 mm	511-701 511-761	6,800
953550		250 mm		7,760
953551		500 mm		10,110
953552	12 mm	125 mm	511-702	7,280
953553		250 mm	511-703	8,250
953554		500 mm	511-704	12,100
953555		750 mm	511-762	16,200
953556		1000 mm	511-763	22,200
953557		15 mm	125 mm	511-705 511-706
952361	250 mm		8,730	
953558	500 mm		15,200	
953559	750 mm		20,200	
953560	1000 mm		26,300	

缸徑規 保護蓋		
三豐編號	品 名	金 額
21DZA000	保護蓋總成	540
21DAA000	保護蓋	380
190007	保護蓋固定螺絲	30
139484	保護蓋固定片	120

# 缸徑規

## 細孔型缸徑規零件

缸徑規 測砵				
三豐編號	刻 印	範圍(mm)	適用本體	金 額
952168	1	6 mm	511-209	840
952169	2	6.5 mm		840
952170	3	7 mm		840
952414	4	7.5 mm		840
952415	5	8 mm		840
952416	6	8.5 mm		840
952417	7	9 mm		840
952418	8	9.5 mm		840
952419	9	10 mm		840
204356	1	10 mm	511-201	860
204357	2	11 mm		860
204358	3	12 mm		860
204359	4	13 mm		890
204360	5	14 mm		890
204361	6	15 mm		890
204362	7	16 mm		900
204363	8	17 mm		900
204364	9	18 mm		900
204355	—	0.5 mm	華司	80
201435	—	測定針	526-170	8,940
201436	—	測定針		9,310
201437	—	測定針		9,310
102469	1	7.0 - 7.5	526-101	1,820
102470	2	7.5 - 8.0		1,820
102471	3	8.0 - 8.5		1,820
102472	4	8.5 - 9.0		1,820
102473	5	9.0 - 9.5		1,820
102474	6	9.5 - 10		1,820
102454	1	10 - 11	526-102	1,820
102455	2	11 - 12		1,820
102456	3	12 - 13		1,820
102457	4	13 - 14		1,820
102458	5	14 - 15		1,820
102459	6	15 - 16		1,820
102460	7	16 - 17		1,820
102461	8	17 - 18		1,820

## 測微頭型缸徑規零件

測微頭型缸徑規 測砵				
三豐編號	新款編號	範 圍	適用本體	金 額
208892	—	10 mm	511-803	1,040
			511-804	
208894	—	20 mm	511-805	950
—	21DAA492	50 mm	511-805	2,820
208926	—	25 mm	511-806	860
208928	—	50 mm	511-806	1,020
			511-807	
208932	—	100 mm	511-808	960

## 淺孔型缸徑規零件

淺孔型缸徑規 測砵				
三豐編號	新款編號	範 圍	適用本體	金 額
212127	—	0.5 mm	華司 35-150 mm 適用	90
212128	—	1 mm		90
212129	—	2 mm		90
212130	—	3 mm		90